



Smittskyddsreglemente för Svensk Galopp

***Nedanstående är tillämpningsanvisningar avseende 5 kap 15 § i
Tävlingsreglemente (RG)***

Dessa anvisningar gäller fr.o.m. 2010-05-01 och ersätter delar av tidigare anvisningar i "Om smittan kommer".

Influensa

Vaccinationsbestämmelserna finns i Allmänna Bestämmelser 9 §. SG kan vid risk för influensautbrott besluta om ett tätare intervall än de som anges i AB 9 §.

Åtgärder vid misstanke/konstaterad influensa och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallet och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via Svensk Galopp) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports veterinäravdelning eller den lokala smittskyddsveterinären.
- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas och antecknas. Anteckningarna ska kunna uppvisas om Svensk Galopp eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Under förutsättning att alla hästar i stallet är minst grundvaccinerade ska isoleringen gälla 5 dygn (120 timmar) efter stalllets senaste temptopp. För stall med hästar som enligt SG:s regler är ofullständigt vaccinerade gäller en isoleringstid om 10 dygn (240 timmar).

Den lokala smittskyddsgruppen eller smittskyddsveterinären ska godkänna att isoleringen hävs.

- Isolerad häst får inte startanmälas.
- SG eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående.

Kvarka

Under denna rubrik behandlas även sjukdomar som orsakar "kvarkaliknande" symptom utan att vara orsakad av "kvarkabakterien" *Streptococcus Equi* (dvs isoleringstider etc. är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad kvarka och isoleringsrutiner

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hela stallet och kontakta den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariatet) som övertar ansvaret för vidare åtgärder.
- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från Svensk Travsports veterinäravdelning eller den lokala smittskyddsveterinären.
- Alla hästars kroppstemperatur ska varje dag mätas och antecknas. Anteckningarna ska kunna uppvisas om SG eller lokal smittskyddsveterinär begär det.
- Stallet ska hållas isolerat intill dess att 20 dygn har förflutit från det att ingen häst längre visar symptom som näsflytning eller feber.
- Om sjuka hästar har förflyttats till isoleringsstall ska det stall varifrån hästarna flyttades hållas isolerat i 10 dygn under

förutsättning att inga kvarvarande hästar insjuknar, samma gäller stall dit eventuellt friska hästar flyttas.

- Isolerad häst får inte startanmälas.
- SG eller lokal smittskyddsveterinär kan förlänga isoleringstiden eller införa andra restriktioner oavsett ovanstående.

MRSA (meticillinresistent *Staphylococcus aureus*)

Åtgärder vid misstanke/konstaterad MRSA

Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart isolera hästen och kontakta lokala smittskyddsgruppen och/eller lokal smittskyddsveterinär, som övertar ansvaret för vidare åtgärder.

Häst/ar som har en MRSA-infektion

Häst med symptom i form av allmäninfektion eller lokal infektion i exempelvis sår, hudskada, led eller andra organ ska hållas kontaktisolerad intill dess att 20 dygn har förflutit från det att hästen inte visar smittoförande symptom eller skador i huden. Med kontaktisolerad menas att hästen ska ha egen utrustning, skötaren ska ha skyddskläder eller ombyte samt att den ej kan komma i kontakt med övriga hästar i stallet (avskild med hel vägg eller tom box). Sår som kan vara tveksamma, t.ex. karledsproblem och liknande, ska vara provtagna och befunna negativa innan hästen får startanmälas.

Friska hästar som står i stall med MRSA-infekterad häst

Dessa kan tävla under förutsättning att den infekterade hästen har blivit kontaktisolerad från övriga hästar enligt ovan, annars gäller samma restriktion om 20 dygn som för den infekterade hästen.

Häst som enbart påvisats som bärare av MRSA

Om hästen inte har några kliniska symptom på infektion, har intakt hud och inte behandlas med antibiotika så omfattas den normalt inte av ovanstående restriktioner, då smittrisen anses som försumbar i tävlingssammanhang.

Friska hästar som står i stall med symptomlösa bärare av MRSA

Omfattas normalt inte av tävlingsrestriktioner.

- Isolerad häst får inte startanmälas

- ST:s veterinäravdelning eller lokal smittskyddsveterinär kan införa ytterligare restriktioner oavsett ovanstående.

Ringorm

Under denna rubrik behandlas även andra smittsamma hudsjukdomar (dvs. behandlingar och isoleringstider är desamma oavsett orsak).

Åtgärder vid misstanke/konstaterad ringorm (el. liknande)

- Tränare (eller annan ansvarig) ska omedelbart kontaktisolera hästen och meddela den lokala smittskyddsgruppen och/eller smittskyddsveterinären (oftast via sekretariatet) som övertar ansvaret

för vidare åtgärder. Med kontaktisolera menas att hästen ska ha egen utrustning, skötaren ska ha skyddskläder eller ombyte samt att den ej kan komma i kontakt med övriga hästar i stallet (avskild med hel vägg eller tom box).

- Provtagning ska utföras enligt anvisningar från ST:s veterinäravdelning eller den lokala smittskyddsveterinären.

Behandling av hästar med symptom

Häst ska lokalbehandlas med adekvat antimykotikum angivet/utskrivet av veterinär. Behandling ska ske med minst fyra dagars intervall åtminstone fyra gånger. Om behandlingen varit verksam och ingen akutisering inträffat hävs isoleringen efter den sista behandlingen.

Behandling av symptomfria hästar från smittat stall

Dessa ska behandlas med av veterinär anvisat läkemedel (eller annat antimykotikum) inom en vecka före start, dock senast dagen innan start/ankomst till tävlingsplats. Observera eventuell karenstid om hästen behandlats med läkemedel.

Övriga smittsamma sjukdomar

Regleras av Djurskyddslagen och tillhörande föreskrifter. Se 5 kap 15 § i Tävlingsreglemente (RG)

Kontakta lokal smittskyddsveterinär eller ST:s veterinäravdelning för rådgivning när övriga smittsamma sjukdomar konstateras.

SG och/eller lokal smittskyddsveterinär äger rätt att utfärda restriktioner och anvisa åtgärder för dessa stall/anläggningar.

OBSERVERA: Ingen häst som oavsett orsak står under isolering får startanmälas.